



Taksat dhe ushqimi

Me anëtarësimin në NATO, Shqipëria e ka "të fituar" një luftë hipotetike ende pa nisur, në të njëjtin këndvështrim pa pasur politikë e duhura si në Bashkimin Europian në ushqim e bujqësi...

Faqe 7



Skema Kombëtare në bujqësi 2024 - mbështetje reale për fermerët

Faqe 5



Garantimi i Sigurisë Ushqimore dhe Fitosanitare, Performanca e Shqipërisë në Tregun Europian

Faqe 2



AGROBIZNESI

Rr. "Qemal Stafa", P. 9-katësh, Nr. 70, Kati 2, Pazari i ri, Tiranë.
Tel: +355 4 2 251 910 /911
Email: info@fedinvest.al
kontakt@fedinvest.al
www.fedinvest.al

BOTIM I KËSHILLIT TË AGROBIZNESIT SHQIPTAR

Adresa: Rruga "Mine Peza", Pallati 87/3, Hyrja 1, Kati i parë, Tel/ Fax: 2229445
E-mail: infokash@yahoo.com www.kash.org.al

15-ditëshi i dytë i muajit mars 2024

Viti i shtatëmbëdhjetë i botimit - Nr. 482
Çmimi 125 lekë

E përdyjavshme e pavarur

SKEMA KOMBËTARE E MBËSHTETJES NË BUJQËSI, 2024

KRITERET, PROCEDURAT DHE MËNYRA E ADMINISTRIMIT TË FONDIT TË PROGRAMIT PËR BUJQËSINË DHE ZHVILLIMIN RURAL


Hyn në fuqi udhëzimi me kriteret për përfitimin e subvencioneve direkte. Si do kryhen aplikimet në grup të fermerëve. Sivjet me skemën kombëtare të bujqësisë do të zbatohen 8 masa mbështetëse. Përfitues sipas masave mbështetëse mund të jenë fermerët individualë, grupet e fermerëve, personat fizikë, personat juridikë dhe SHBB-të

Programi Global Për Cilësi dhe Standarde

UNIDO
UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Sekretariati i Shtetit për Çështjet Ekonomike SECO



KËNDI I MBROJTJES INTELEGJENTE TË BIMËVE



Mbrojtja e mollës nga krimbi (*Cydia pomonella*), me produkte bioteknike si feromonet çorientuese të çiftëzimit të fluturave

Prof. Ass. Enver Isufi, Agronom në Mbrojtjen e Bimëve dhe Bujqësinë Biologjike

Faqe 11

TEMA TË DITËS

- "Subvencionimi i bujqve dhe bonuset për pensionistët s'mjaftojnë", Braçe: Duhet reformë, Fq.4 jo premtim elektoral
- Programi i ri çon teknologjinë në fushat bujqësore Fq.12
- Gonxhe: Zejtaria, zanati i palëkundur Fq.7
- Toka bujqësore, dixhitalizohen 60% e regjistrave në 225 njësi administrative Fq.12
- Kalendari bujqësor, muaji prill 2024 - Prof. As. Dr. Eqrem Meçollari Fq.13

"Tranzicioni i gjelbër, mundësi për punësimin"

- Ekspertët: Ka nevojë për programe arsimimi dhe kualifikimi profesional

Tranzicioni i gjelbër dhe investimet në energji të rinovueshme nuk janë vetëm sfida, por edhe mundësi që duhet të shfrytëzohen nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë. Kjo në drejtim të hapjes së vendeve të punës...

TRANZICIONI I GJELBËR, MUNDËSI PËR PUNËSIMIN

EXPERTËT: KA NEVOJË PËR PROGRAME ARSIMIMI DHE KUALIFIKIMI PROFESIONAL

Faqe 6

TAKIM

Dhoma Amerikane e Tregtisë organizon Forumin me Ministrin e Financave

Dhoma Amerikane e Tregtisë organizoi një forum me pjesëmarrjen e Drejtorëve Ekzekutivë (CEO) të anëtarëve të Dhomës dhe Ministrin e Financave, z. Ervin Mete, që synon të nxisë...



Faqe 12

Faqe 2

TEMA TË DITËS

“Subvencionimi i bujqve dhe bonuset për pensionistët s’ mjaftojnë”, Braçe: Duhet reformë, jo premtim elektorale

Deputeti Erion Braçe ditën e sotme në Kuvend ka folur për buxhetin e shtetit, ku sipas tij edhe pse shifrat janë për t’u vlerësuar, ai ka edhe disa rezerva.

Sipas Braçes qeveria duhet të shpenzojë para sepse subvencionimi i bujqve dhe fermerëve dhe bonuset e pensionistëve nuk mjaftojnë. Ai kërkon reformë dhe jo premtime elektorale.

“Unë prisja të flisnim për buxhetin, por po flitet për portin e Durrësit. Tani ka ardhur koha të flasim për buxhetin. Në aspektin formal, shifrat janë për t’u vlerësuar. Kam këto rezerva në buxhet, nuk kam besim se çmimet referuese do të zgjidhin evazionin gjigant në sektorin e turizmit. Sektori i turizmit na ka krijuar hapësirë të madhe të prodhimit këtu në vend. Keq më vjen më datë 27 hapet skema e subvencionimit, por ata para janë pak, nuk mjaftojnë.

Unë mezi pres që qeveria ta mbaj fjalën për të rritur subvencionin për të gjithë bu-

jqit dhe blegtorët. Vazhdojmë të kemi import të ushqimeve dhe shqiptarët ushqehen sh-

nuk rrisni pensionet. Duhet një skemë. Dhe e fundit që kam, i lutem qeverisë shpenzoni



trenjtë, edhe këtë duhet ta shohim. Indeksi dhe bonusi për pensionistët nuk mjaftojnë, ka ardhur koha për një reformë, jo premtime elektorale, përndryshe do dal atje të them ju

paratë që keni në buxhet, sepse vetëm ekonomia ka nevojë, por edhe publikisht të gjithë që janë në këtë sallë kanë nevojë për investime në zonat e tyre elektorale”, tha Braçe.

21 Marsi, Dita Ndërkombëtare e Pyjeve

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare e Pyjeve, e caktuar me rezolutë të posaçme nga ana e Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së më 28 nëntor të vitit 2012.

Kjo ditë u vendos për të rritur ndërgjegjësimin e njerëzve për rëndësinë e të gjitha llojeve të pyjeve dhe pemëve jashtë pyjeve.

Pyjet mbulojnë një të tretën e masës tokësore të globit dhe kanë një funksion thelbësor për të mirën e gjithë njerëzimit.

Rreth 1.6 miliardë njerëz, përfshirë edhe mbi 2000 komunitete indigjene, varen tërësisht nga pyjet. Këto të fundit janë ekosistemet biologjike më të ndryshme në tokë dhe strehojnë mbi 80% të specieve të kafshëve, pemëve dhe insekteve.

Pyjet kanë një rol kyç në betejën e njerëzimit për t’iu përshtatur ndryshimeve klimatike. Ato balancojnë oksigjenin, dioksidin e karbonit dhe lagështinë e ajrit. Pyjet mbrojnë burimet e ujit

që mundësojnë furnizimin me mbi 75% të ujit të pijshëm.

Ministria e Turizmit dhe e Mjedisit e ka shpallur 2024 – Vitin e Pyjeve, i cili ka në fokus ndërgjegjësimin dhe informimin e publikut për mbrojtjen e mjedisit dhe pyjeve.

Ndërkohë sot Administratat e Zonave të Mbrojtura në të gjithë vendin po zhvillojnë aksione për mbjellje fidanësh, në të cilat nuk mungojnë dashamirë të natyrës, komuniteti dhe fëmijë të grupmoshave të ndryshme.

Libri “Sekretet e përpunimit të qumështit”, promovohet në Universitetin Bujqësor

Në Universitetin Bujqësor të Tiranës u promovua këto ditë libri “Të fshehtat e teknologut-sekretet e përpunimit të qumështit”.

Takimi me autorin, inxhinierin teknolog nga Durrësi, Nazif

punojnë drejtpërdrejt në fabrika të përpunimit të qumështit etj.

Në fjalën e tij rektori i UBT, prof. dr. Fatbardh Sollaku, vlerësoi punën shkencore dhe kontributin e inxhinier Nazif Tivarit, “Mjeshtër i Madh”.

të Bioteknologjisë, prof. ass. dr. Anila Kopali, e cila vuri në dukje kontributin drejtpërdrejt në prodhim të inxhinier Tivarit.

Ajo nënvizoi edhe vlerat e vetë librit si një manual për teknologët e punonjësit, që merren me përpunimin e qumështit.

Inxhinier Tivari për disa vite theksoi ajo, ka qenë dhe lektor i jashtëm i Universitetit Bujqësor të Tiranës, duke i përcjellë studentëve dijet teorike dhe përvijën praktike në përpunimin e qumështit e prodhimin e nënprodukteve të tij.

Mbi kontributin e inxhinier Nazif Tivarit foli dhe prof. dr. Kapllan Sulaj, dekan i Fakultetit të Bioteknologjisë, Agim Rrapaj, kryetar i Këshillit të Agrobiznesit Shqiptar, etj.

Inxhinier Nazif Tivari foli mbi përmbajtjen e librit dhe vlerat e tij në përdorim për të gjithë punonjësit që operojnë në fushën e përpunimit të qumështit.



Tivari, u ndoq me shumë interes nga studentë e pedagogë, si dhe nga teknologë e përpunues që

Mbi aktivitetin 50-vjeçar të inxhinier teknolog Nazif Tivarit foli zv/dekania e Fakultetit

Garantimi i Sigurisë Ushqimore dhe Fitosanitare - Analiza e Refuzimeve Kufitare dhe Performanca e Eksporteve Ushqimore Shqiptare në Tregjet Ndërkombëtare (2010-2020)

(Vijon nga faqja 2)




Figure 3. Përqindja e refuzimeve për eksportet shqiptare të ushqimeve dhe ushqimt për kafshët sipas tregut, 2010 – 2020

e ndërmarra nga Shqipëria për të adresuar këto sfida dhe për të rritur përputhshmërinë me standardet kineze.

Qëndrueshmëria në Tregun Amerikan

Për tregun amerikan, URR-ja e Shqipërisë ka qenë shumë e qëndrueshme dhe në përgjithësi më e ulët se mesatarja për vendet me të ardhura mesatare e të larta, përveç një rritjeje të izoluar në vitin 2014. Ky model qëndrueshmërie tregon suksesin e Shqipërisë në mirëmbajtjen e përputhshmërisë së lartë me standardet amerikane të sigurisë dhe cilësisë së ushqimit, duke u bërë një shembull pozitiv për vendet e tjera në rajon.

Analiza e Performancës së Shqipërisë me Treguesin Relativ të Shkallës së Refuzimit në Tregjet Ndërkombëtare

Shqipëria ka treguar një performancë të admirueshme në përmbushjen e standardeve ndërkombëtare të sigurisë ushqimore dhe cilësisë, siç ilustron nga Treguesi Relativ i

Shkallës së Refuzimit (RRR). RRR është një mjet i vlefshëm për të matur efikasitetin e politikave dhe praktikave të sigurisë ushqimore të një vendi në krahasim me tregjet ndërkombëtare. Nëpërmjet logaritmit natyror të raportit të pjesës së një vendi në totalin e refuzimeve kundrejt pjesës së tij në totalin e importeve, ky tregues zbulon se si performanca e një vendi ndaj sigurisë ushqimore dhe cilësisë përkahe nga tregjet globale.

Performanca e Shqipërisë në Tregjet Evropiane dhe Amerikane

Shqipëria ka një RRR relativisht më të ulët në tregjet evropiane dhe amerikane në krahasim me mesataren globale, duke treguar një përputhshmëri të lartë me standardet e kërkuara. Kjo performancë pozitive reflekton përpjekjet e vazhdueshme dhe të suksesshme të Shqipërisë për të respektuar dhe ndjekur rregulloret strikte të

sigurisë ushqimore dhe cilësisë të vendosura nga këto tregje. Përveç që tërheq vëmendjen ndaj një sistemi të fortë monitorimi dhe kontrolli nga autoritetet shqiptare, kjo gjithashtu nënkupton një angazhim ndaj praktikave të qëndrueshme të prodhimit dhe eksportit.

Mungesa e të Dhënave për Tregun Kinez

Pavarësisht suksesit në tregjet evropiane dhe amerikane, mungesa e të dhënave të RRR për tregun kinez lë një hapësirë të paeksploruar për analizë. Kjo mungesë e informacionit ngre pyetje rreth performancës së Shqipërisë në një treg kaq kritik si Kina, i cili ka rregulloret e veta specifike dhe sfidat e sigurisë ushqimore. Eksportet drejt Kinës kërkojnë një përshtatje të veçantë me kërkesat lokale dhe pa të dhëna të qarta mbi RRR, vështirë të vlerësohet se si Shqipëria po përballon këto sfida.

¹ Kareem, F. O., Brümmer, T. L., & Martinez-Zarzoso, I. (2015). Standardet e sigurisë ushqimore, pajtueshmëria dhe refuzimi i Bashkimit Evropian ndaj eksporteve afrikane: Roli i faktorëve të brendshëm. Dokumentet e Diskutimit GlobalFood, 74. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/121845/1/837623928.pdf>

AKU Elbasan, duhet disiplinuar tregtimi - Stop rrugëve dhe trotuareve, për produktet bujqësore e blegtorale

Thertoret nuk janë më një problem për AKU në Elbasan, por subjektet që tregtojnë mishin po. Drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të qarkut Elbasan Firdus Kurti thotë se dyqanet e mishit ende kanë problem, ndaj fokusi i punës së tyre kanë qenë këto të fundit, ndaj ftoi qytetarët që për çdo shkelje të denoncojnë.

Kreu i AKU u ndal edhe tek puna e gjendja aktuale e stabilimenteve të përpunimit të qumështit dhe baxhove në qark. Zoti Kurti foli edhe për gjendjen e tregjeve, numrin e tyre si dhe planin e punës së AKU-së

për inspektim në tregje.

Tregtimi i produkteve të qumështit në rrugë është një fenomen që duhet të marrë

fund menjëherë thotë AKU, pasi janë këto produkte që rrezikojnë shëndetin e konsumatorit.





SHOQATAT ANËTARE

AVALB FEDINVEST BKFSH EKR IBMA HABA AOA UPM LEAA ADAMA ABA SHGF ALBAFLOR

SHKPVF RKUK SVP MSHKM BIOADRIA PPAM SHT UOTSH KEA BIOPANT ADAD PSN

KËSHILLAT RAJONALE

TIRANA DURRESI FIERI ELBASANI SHKODRA DIBRA

LEZHA GJIROKASTRA KORÇA BERATI VLORA KUKESI



Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar

www.kashalbania.org

Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar



KREDI E SHPEJTË MIKRO PËR ÇDO QËLLIM BIZNES APO INDIVID

KREDI MIKRO

deri në **2,500,000** LEKË



FED
invest 

**GJITHMONË
FINANCË SOCIALE**

KËNDI I MBROJTJES INTELEJENTE TË BIMËVE

Mbrojtja e mollës nga krimbi (Cydia pomonella), me produkte bioteknike si feromonet çorientuese të çiftëzimit të fluturave



Prof. Ass. Enver Isufi, Agronom në Mbrojtjen e Bimëve dhe Bujqësinë Biologjike

Krimbi i mollës është dëmtues kyç në prodhimin e mollës.

Quket kështu me këto argumenta:

• Ky dëmtues shfaqet çdo vit me popullatë të lartë në blloqet e mollës.

• Ka potencial të dëmtojë mbi 50 % të prodhimit të mollës.


• Ka një një kosto të lartë mbrojtjeje, sepse brenda sezonit ndaj tij kryhen 3-4 trajtime me insekticide.

• Ka kosto të lartë mjedisore nga mbetjet kimike me insekticide të zakonshme.

• Rrit mundësinë e shtimit të infeksioneve nga dëmtuesit dytësorë si këpushat, afridet, tripset. Kjo ndodh kështu, sepse insekticidet e përdorura ndaj krimbit, vrasin insektet e dobishme, të këpushave, morrave, tripseve, cikadave. Duke vrasur insektet e dobishme shpërthejnë pikërisht këto insekte të dëmshme, të cilët nuk ishin problem më parë.

Cikli zhvillimit biologjik të krimbit të mollës brenda një sezoni bujqësor

Krimbi i mollës në zonën juglindore dhe verilindore të vendit zhvillon dy breznitë të plota dhe me prirje për të zgjatur kohën e fluturimit, kjo mesa duket nga ndikimi i ngrohjes globale. Para tridhjetë viteve në Korçë, Pogradec, Dibër etj., brenda muajit gusht, situata e krimbit të mollës ishte qetësuar, ndërsa sot, kujdesi nga frika për mbrojtjen e mollës nga krimbi vazhdon edhe në gjysmën e dytë të muajit gusht, e deri në shtator. Fluturat e para nga pupat dimëruese shfaqen brenda javës së parë të muajit maj dhe vazhdon deri në javën e tretë të muajit gusht.



Mbrojtja e mollës nga krimbi (Cydia pomonella) me metodën bioteknike (feromone të cilat pengojnë çiftëzimi u provua për herë të parë u provua në vitin 2004. Kjo provë e parë u bë në Korçë (Dvoran/Mollas). Zbatimi u bë nga shoqata SHBO, Tiranë. Prova e dytë u realizua në një bllok të mollëve në Pukë (viti 2009). Provat u realizuan nga Enver Isufi, atë kohë agronom pranë shoqatës bujqësisë biologjike, SHBO dhe më vonë në shoqatën Bioadria

Kjo metodë u realizua edhe në dy ferma mollësh në Luzin e Madh, Kavajë dhe në Divjakë. Produkti në këto vite importohet nga një biofabrikë në Zvicër. Në zonën kontinentale metoda rezultoi më e suksesshme, se sa në zonën e ulët bregdetare.

Provat fushore më të fundit me metodën bioteknike vazhduan në Korçë edhe në vitin 2022.

Ishte një projekt i mbështetur nga GIZ, zyra e Tiranës, dhe i zbatuar nga Enver Isufi.

Provat u shtrinë në katër blloqe të mbjellë me mollë me rreth gjithsej 4 hektarë, konkretisht të blloku i mollëve i fermerëve Ylvi Bylykbashi, (Shamoll), Oltion Shaholli, (Voskop), Belul Sari (në Zvirinë) dhe në bllokun e mollëve QTTB, Korçë.

Këtë vit u përdor produkti me emër Isomate CTT, i cili u importua nga Italia.

Feromoni ka një formulë organike (E, E)-8, 10-dodecadien-1-ol (codlemone). Kjo substancë e prodhuar nga gjëndrat seksuale të fluturës femër, është prodhuar në rrugë industriale dhe me të janë formuluar produkte të cilat si rregull përfaqësojnë tela plastike, të cilat kanë përthithur hormonin seksual të fluturës femër. Kur ky feromon avullon në pëmtore, krijon një re të dendur, e cila çorienton insektet meshkuj në gjetjen e partnereve biologjike femra. Ky lloj mekanizmi të veprimit, i jep metodës emrin «metoda e çorientimit të çiftëzimit» Fijet e feromonit Isomate CTT kanë trashësi si një fije makaroni të hollë dhe një gjatësi 20-22 cm. Këto fije teknikisht kanë emrin «dispensëra». Dispensërat janë fije dyshe të ngjitura në të dy kokat e fijeve, duke krijuar kështu dy fije binjake. (T T, do të thotë Tëin Tube).

Kur varen dispensërat në pëmtore?

Dispensërat varen në pemë në kohën kur në feromonin monitorues, kapen fluturat e para. (Shih foto 1)

Koha kur varen dispensërat

në pëmtore ndodh në prag të lulëzimit ose gjatë lulëzimit të mollës, por kjo do të varet nga rënia e fluturave meshkuj në grackën e feromonit.

Si varen dispensërat në pëmtore?

Dispensërat varen duke patur parasysht se një fije dopjo dispensëri mbron nga krimbi




Foto 1. Gracka me feromone monitoruese për kapjen e fluturave të krimbit të mollës

një sipërfaqe prej 20 metra katror pëmtore. Në një sipërfaqe 1ha mollë varen 500 fije dispensëri, kur ato janë me dopio fije.



Skema e varjes së dispensërave në fushë, është e lidhur nga sistemi i mbjelljes së pëmtore, pra distancat mes rreshtave dhe distancat mes bimëve të mollës. Këshillohet që dispensërat të varen zigzag, skemë e cila bën të mundur një mbulim më të mirë të sipërfaqës së bllokut me dispensërat e feromonit, gjë që ndihmon në një shpërndarje me uniforme të reve hormoniale gjatë avullimit të dispensërave. Në rreshta anësorë, dispensërat varen pak më shpesh, për të forcuar forcën e izolimit.

Një kërkesë me rëndësi teknike është ruajtja e distancave të izolimit mes bllokut të trajtuar me feromone dhe ato të patrajtura me feromone, por trajtuar me insekticide konvencionale.

Kjo distancë izolimi duhet të jetë minimalja 200 metra largësi.

këto kushte infeksioni na vjen nga blloqet e mollëve fqinjë.


Si bimë strehuese të krimbit të mollës janë edhe bimët e dardhës, të arrës dhe ndonjë pemë tjetër frutore.



Rezultatet dhe përfundime

Provat njëvjeçare të kryera me produktin Isomate CTT, në katër ferma mollësh me madhësi të përgjithshme 4 ha, treguan se molla u mbrojt me sukses nga dëmtimet e krimbit të mollës. Nuk lindi nevoja për trajtime të tjera me insekticide. Nga ana tjetër mospërdorimi i insekticideve konvencionale, ka ndikim pozitiv si në pastërtinë e prodhimit të mollës, ashtu edhe në pastërtinë e mjedisit.

Produkti Isomate CCT është i regjistruar edhe për



Pse është e nevojshme kjo zonë izolimi mes blloqeve?

Kjo sepse në bllokun e mollëve fqinjë, të patrajtuar me feromone çorientuese, gjenden femra pjellore, të cilat në distanca të shkurtra, ato vijnë e lëshojnë vezë në bllokun e trajtuar me dispensërat e feromonit. Këto flutura pjellore nuk kanë nevojë të çiftëzohen, por kërkojnë pemë me kokrra për të lëshuar vezët. Në

t'u përdorur në prodhimin e mollës biologjike.

Infeksioni në kohën e vjeljes ishte rreth 1%, të frutave të prekur, infeksion i cili pranohet ekonomikisht. Është nevojë e kohës që kjo metodë bioteknike të zgjerohet në prodhimin e mollës. Kjo metodë mund të nxitet edhe duke u bërë pjesë e subvencioneve. Edhe nëse paguhet vetëm 50 % e koston, kjo metodë nxitet me shpejtësi

Përshkrimi dhe dëmi biologjia e krimbit të mollës (C. pomonella) (Describing, damage and biology of codling moth (C. pomonella))

Complex block containing images and descriptions of the codling moth's life stages: Flutura qetësi 10 mm, Flutura qetësi 18-22 mm, Veza, 2 mm, Larva 1-koka 0,3 mm, Larva M2-0,49 mm, Larva M3-0,81 mm, Larva M4-1.18 mm, Larva M5-1,61, Dëmi i krimbit në kokërr: dëmi breznisë së parë, dhe dëmi breznisë së dytë, and Krizalida/pupa 10 mm.

Kredi Agrobiznes 

A mund të blej makineri dhe
pajisje të reja bujqësore?

*SIGURISHT,
BËHET!*



 **CREDINS bank**

www.bankacredins.com

Tel.: +355 4 53 53 000

